



PRAVIDLA MINIGOLFU ČMGS

Příloha 3: Zvláštní pravidla pro systém filcgolf (2.6)

Platná od 1.1.2010

2.6 System-specific rules feltgolf

2.6 Zvláštní pravidla pro systém filcgolf platná od 1.1.2010.

1. In general, feltgolf lanes have the following dimensions:

Length (lanes without target green) 7,00 m - 16,00 m including teeing-off plate

Length (lanes with target green) 9,00 m - 18,00 m including teeing-off plate

Width (inside measure) 0,90 m

Target green diameter 1,80 m or 2,40 m

Length of teeing-off plate 1,30 m - 1,50 m

Width of teeing-off plate 0,20 m

Alternative: irregular rectangle with back end

20 cm and front end 40 cm

Platform for player 0,80 m - 1,00 m x 1,60 m - 2,00 m

Hole diameter if not specified 0,10 m

1. Obecně platí že filcové dráhy mají tyto rozměry:

Délka dráhy (bez cílového kruhu) je 7,00 m až 16,00 m včetně základního pole.

Délka dráhy s cílovým kruhem je 9,00 m až 18,00 m včetně základního pole.

Šířka dráhy je 0,90 m (měřeno mezi mantinely).

Průměr cílového kruhu je 1,80 m až 2,40 m.

Délka základní desky je 1,30 m až 1,50 m.

Šířka základní desky je 0,20 m. Alternativně může mít základní deska tvar nepravidelného obdélníku s šířkou vzadu 0,20m a ve předu 0,40 m.

Odpaliště má délku 0,80 m až 1,00 m a šířku 1,60 m až 2,00 m.

Průměr cílové jamky je 0,10 m není-li uvedeno jinak.

2. The authoritative drawings for standardization are kept by the WMF.

2. Závazné výkresy pro standardizaci jsou uloženy u WMF.

3. Only courses with standard dimensions and with 18 of the 35 standardized lanes can be approved as feltgolf courses.

3. Pouze dráhy se standardními rozměry a 18 drah z 35 standardizovaných může být schváleno jako filcgolfové hřiště.

4. The lanes can be arranged in any order from 1 to 18


4. Dráhy mohou být na hřišti uspořádány v libovolném pořadí a očíslovány 1 – 18.

5. Mirror-image versions of lanes 3, 5, 10, 11, 15, 17, 20, 22 and 27 are permitted.

5. Zrcadlové verze drah 3,5,10,11,15,17,20,22a27 jsou povoleny.

6. general measurements in cm

6. Obecné rozměry jsou uvedeny v cm.



7. The complete teeing-off plate between markings A and B is defined as teeing-off area. B is exactly the middle between A and C. Teeing-off plate is defined from A to C1.

7. Základní deska mezi body A a B je definována jako základní pole. Bod B je přesně uprostřed mezi body A a C. Základní deska je definována mezi body A a C1.

8. Position of target hole is allowed to be anywhere in the target green as long as minimum distance to the frame is 30 cm.

8. Cílová jamka může být umístěna kdekoliv v cílovém kruhu, avšak hrana cílové jamky musí být minimálně 30 cm od mantinelu.

9. In every target green there must be a repositioning marking line at a constant distance of 20 cm from the boundary. Repositioning lines at obstacles have a distance of 50 cm and at boundaries a distance of 20 cm. Further details are defined at each lane in the following.

9. V každém cílovém kruhu musí být vyznačeny překládací linie v konstantní vzdálenosti 20cm od mantinelu. Překládací linie zasahuje do hracího pole dráhy 50cm od cílového kruhu. Další specifikace jsou definovány v obrázcích u popisu každé dráhy.

10. The following lanes and obstacles are standardized:

10. Jsou standardizovány následující dráhy s překážkami.

1. Single gate

1. Přímá dráha s brankou.

2. Double gate

2. Přímá dráha s dvěma brankami.

3. Boxes

3. Bedny (Kameny) (se 4 až 5 kameny)

4. German ledge

4. Německý stupeň

5. Optical illusion

5. Optický klam

6. Middle hole in slope

6. Stoupání se středovým otvorem

7. Mailbox

7. Poštovní schránka

8. Gentleman

8. Gentleman

9. Örkelljunga

9. Örkelljunga

10. Angle

10. Úhel.

11. Prolonged angle

11. Úhel s prodloužením.

12. Middle hill

12. Středový pahorek.

13. Side gates

13. Přímá dráha s bočními brankami.

14. Cradle

14. Mulda

15. Fishbone

15. Rybí kost.

16. Channel

16. Rýna (Úžina)

17. Side hole in slope

17. Stoupání s bočním otvorem

18. Bridge

18. Lávka s tunelem (Průsmyk)

19. Hill with gate

19. Pahorek se středovou brankou

20. Lightning

20. Blesk

21. Ditch

21. Přímá dráha s vodním příkopem

22. Inclined hill with gate

22. Úhel s šikmým pahorkem a brankou.

23. Ace box

23. Esovka.

24. Swedish ledge

24. Švédský stupeň

25. Money box

25. Pokladnička

26. Mailbox with three entrances

26. Poštovní schránka se třemi otvory

27. Angle with detour

27. Úhel s oklikou

28. Cross

28. Kříž

29. Möllberg-cradle

29. Möllbergova kolébka

30. Vertical hole in slope

30. Svislý otvor ve svahu

31. Horseshoe

31. Podkova.

32. Twin gate

32. Dvojitá branka

33. Stationary Scales

33. Stabilní váhy

34. Middle green

34. Náměstí.

35. Passage

35. Průchod

10. Following lanes can be built with or without green: 6, 8, 9, 14, 17, 25, 30, 31 and 33.
If these lanes are built without green they have no border line.

10. Dráhy 6,8,9,14,17,25,30,31 a 33 mohou být postaveny bez cílového kruhu.

Pokud tyto dráhy nemají cílový kruh, nemají ani hraniční linii.

11. The playing area can be entered, but only for preparing a stroke. Its not allowed to step on obstacles.

11. Vstup na dráhy je povolen pouze pro přípravu a provedení úderu.

Vstup na překážky není povolen.

Lane 1 Single gate

Alternative 1: flat lane

Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.

Alternative 2: lane with slope

Border line is marked right after the end of slope.

Measurements: length of lane 9 – 13 meter

width of gate 13 – 18 cm

Dráha1. - Přímá dráha s brankou.

Varianta1. rovná dráha


Hraniční linie: Je označená 50 cm od hrany základní desky.

Varianta2. Dráha se sklonem

Hraniční linie. Je označená po ukončení svahu.

Rozměry. Délka dráhy je 9,0 až 13,0 m.

Šířka branky je 13,0 až 18,0 cm.



Lane 2 Double gate

Alternative 1: flat lane

Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.

Alternative 2: lane with slope

Border line is marked right after the end of slope.

Measurements: length of lane 9 – 13 meter

width of gate 13 – 18 cm

Others: First gate must not be smaller than second gate.

Dráha 2. – Přímá dráha se dvěma brankami.

Varianta 1. rovná dráha

Hraniční linie. Je označena 50 cm od hrany základní desky.

Varianta 2. dráha se sklonem

Hraniční linie: je označena ihned po ukončení svahu.


Rozměry: Délka dráhy je 9,0 až 13,0 m

Šířka branek je 13,0 až 18,0 cm.

Ostatní: První branka nesmí být menší než druhá.


Varianta 1

Alternative 1



Varianta 2

Alternative 2



Lane 3 Boxes

Measurements: length of lane 12 – 18 meter
 distance between obstacles minimum 150 cm
 width of passage way 14 – 20 cm

Border line: Border line is marked right at the end of the first box.

Helping line: A helping line is marked right at the end of the other boxes than the first one.

Repositioning: If the ball comes to rest close before or on the helping line with its point of contact, it can be repositioned at up to 50 cm from the obstacle in the direction of the teeing-off area. If it has passed the helping line, it can be repositioned at up to 50 cm from the obstacle in the direction of the target.

Others: 4 or 5 boxes are permitted.

Dráha 3. - Bedny (Kameny).

Rozměry: délka dráhy je 12,0 až 18,0 m.

Vzdálenost mezi překážkami je minimálně 150 cm.

Šířka průchodu mezi kameny je minimálně 14 cm a maximálně 20 cm.


Hraniční linie: Je označena souběžně se zadní hranou první bedny (kamene)

Pomocná linie: Je označena souběžně se zadní hranou druhé a každé další bedny (kamene)

Překládání: Pokud se míč zastaví před každou z pomocných linií, může být přeložen až 50cm od překážky směrem k základnímu poli.

Pokud se míč zastaví na pomocné linii nebo za ní může být přeložen až 50 cm směrem k cílové jamce.

Ostatní: Na této dráze je povoleno 4 nebo 5 beden (kamenů)

**Lane 4 German ledge**

Alternative 1: flat lane with hole section in slope

Border line is marked 50 cm ahead teeing-off plate.

Alternative 2: lane with plateau and hole section in slope

Border line for alternative 2 is marked 50 cm from the end of the teeing-off plate. If there is no flat part before the slope the border line is marked at the end of the slope right at the beginning of the plateau.

Measurements: length of lane 7 – 12 meter

hole diameter 10 – 12 cm

Lane rule: If a ball coming from the teeing-off area leaves the lane, the stroke counts and has to be retaken.

Dráha 4. - Německý stupeň.

Varianta 1. Plochá dráha s cílovou jamkou ve svahu.

Hraniční linie: Je označená 50 cm od zadní hrany základní desky.


Varianta 2. Dráha s plošinou a cílovou jamkou ve svahu.

Hraniční linie: Je označená na horní hraně nájezdu na plošinu a plošiny

Rozměry: Délka dráhy je 7,0 až 12,0 m

Průměr cílové jamky je 10 cm.

Zvláštní pravidlo: Opustí-li míč po odehrání ze základního pole dráhu, úder se počítá a hraje se další úder

**Lane 5 Optical illusion**

Measurements: length of lane 12 – 18 meter

width of first obstacle 14 – 25 cm

width of passage way for other obstacles 14 – 20 cm

distance between obstacles minimum 150 cm

Border line: Border line is marked right at the end of the first gate.

Dráha 5. – Optický klam.


Rozměry: Délka dráhy je 12,0 m až 18,0 m

Šířka otvoru v první překážce je 14,0 cm až 25,0 cm.

Šířka průchozích otvorů u dalších překážek je 14,0 cm až 20,0 cm

Vzdálenost mezi překážkami je minimálně 150 cm.

Hraniční linie: Je označená na zadní hraně první překážky.



Lane 6 Middle hole in slope

Measurements: length of lane 7 – 12 meter (without green)

hole in slope 14 x 14 cm

obstacle behind hole see diagram

tip of obstacle 0 – 2 cm behind the hole

Border line: Lanes without green have no border line.

At lanes with green the border line is marked right behind the slope section.

Dráha 6. – Stoupání s otvorem.


Rozměry: Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m bez cílového kruhu.

Otvor ve stoupání je čtverec 14 x 14 cm

Překážka za otvorem je viz. obrázek. Špička překážky je 0,0 cm až 2,0 cm za otvorem.

Hraniční linie: Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii

Na dráze s cílovým kruhem je hraniční linie označená na výjezdu z překážky.



Lane 7 Mailbox

Measurements: length of lane 9 – 15 meter

width of slot 5 – 6 cm


Border line: Border line is marked right behind the slope section.

Dráha 7. – Poštovní schránka.

Rozměry. Délka dráhy je 9,0 m až 15,0 m

Šířka mezery ve schránce je 5,0 až 6,0 cm.

Hraniční linie: Je označena na výjezdu z překážky.

**Lane 8 Gentleman**

Measurements: length of lane 7 – 12 meter (without green)

Width of side gate 10 – 20 cm

Border line: Lanes without green have no border line.

At lanes with green the border line is marked right behind the slope section.

Lane rules: If the ball comes to rest at the top of the trough-shaped obstacle, the next stroke has to be played from the teeing-off area.

The target is reached at a track without green if the ball comes to rest in the trough.

At a lane with green, the ball must pass the border line.

Dráha 8. . Gentleman.

Rozměry: Délka dráhy bez cílového kruhu je 7,0 m až 12,0 m

Šířka mezery mezi překážkou a mantinelem je 10,0 cm až 20,0 cm


Hraniční linie. Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.

Dráha s cílovým kruhem má hraniční linii na výjezdu z překážky.

Zvláštní pravidlo: Zastaví-li se míč v horní části překážky, hraje se další úder ze základního pole.

U dráhy bez cílového kruhu se za dosažení cíle považuje, zastaví-li se míč v prostoru v překážce.

U dráhy s cílovým kruhem musí míč překonat hraniční linii.



Lane 9 Örkelljunga

Measurements: length of lane 7 – 12 meter (without green)

width of bridge 16 – 20 cm

width of slot 7,5 – 9,5 cm

Border line: Lanes without green have no border line.

At lanes with green the border line is marked right behind the slope section.

Dráha 9. - Örkelljunga.


Rozměry: Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m bez cílového kruhu.

Šířka nájezdu je 16,0 cm až 20,0 cm.

Šířka otvoru v překážce je 7,5 cm až 9,5 cm.

Hraniční linie: Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.

Na dráze s cílovým kruhem je hraniční linie označená na výjezdu z překážky.



Lane 10 Angle

Measurements: length of lane 10 – 16 meter

width of track to hit the diagonal obstacle part 13 – 18 cm

width of obstacle for alternative 2 13 – 18 cm

Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.

If the lane is built with a slope before the obstacle, the border line is marked at the end of the slope.

Repositioning for alternative 1:

If the ball comes to rest within the area ACD it can be repositioned at up to 50 cm from the obstacle in the direction of the target.

If the ball comes to rest in the rectangle area ACFE it can be repositioned at up to 50 cm from the obstacle in the direction of the teeing-off area.

Repositioning for alternative 2:

If the ball comes to rest inside the obstacle and didn't pass the helping line right at the exit of the obstacle, it has to be repositioned at up to 50 cm from the obstacle in the direction of the teeing-off (see diagram).

Dráha 10. – Úhel.

Rozměry: Délka dráhy 10,0 m až 16,0 m.


Varianta 1: Prostor pro odraz míče na překážce je úhlopříčka čtverce o straně 13,0 cm až 18,0 cm.

Varianta 2: Šířka průjezdu překážkou je 13,0 cm až 18,0 cm.

Překládací linie u varianty 1: Pokud se míč zastaví v oblasti ACD na obrázku, může být míč přeložen až 50 cm ve směru k cílové jamce.

Pokud se míč zastaví v oblasti ACFE na obrázku, překládá se míč až 50 cm ve směru k základnímu poli.

Překládací linie varianta 2: Pokud se míč zastaví před nebo uvnitř překážky a neprojel pomocnou linií na zadní hraně překážky, překládá se až 50 cm ve směru k základnímu poli. (viz obrázek.)



Lane 11 Prolonged angle

Measurements: length of lane 13,5 – 18 meter

width of track to hit the diagonal obstacle part 13 – 18 cm

further measures see diagram

Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.


Repositioning: see diagram

Dráha 11. – Úhel s prodloužením.

Rozměry: Délka dráhy je 13,0 m až 18,0 m.

Šířka odrazového prostoru na překážce je uhlopříčka čtverce o straně 13,0 cm až 18,0 cm.

Další značení viz. obrázek.



Lane 12 Middle hill

Measurements: length of lane 7 – 9 meter

target hole 10 x 10 cm

Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.

Repositioning: If the ball comes to rest at the top of the hill it can be repositioned at up to 20 cm from the end of the hill parallel to the boundary in the direction from which it has come from. It can also be played from the point on the hill where it has come to rest.


Dráha 12. – Středový pahorek.

Rozměry: Délka dráhy je 7,0 m až 9,0 m.

Cílový otvor je čtverec o rozměrech 10,0 cm x 10,0 cm

Hraniční linie: Je označená 50 cm od hrany základní desky.

Překládání: Pokud se míč zasaví na vrcholu kopce, může se přeložit na překládací linii, která je 20 cm od úpatí kopce a to ve směru, odkud byl míč zahrán. Může se ale hrát i z místa kde se míč zastavil.

**Lane 13 side gates**

Alternative 1: flat lane

Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.

Alternative 2: lane with slope

Border line is marked right after the end of the slope.

Measurements: length of lane 9 – 15 meter

width of side gates 7 – 9 cm

Dráha 13. - Přímá dráha s bočními brankami.

Varianta 1: rovná dráha.


Hraniční linie: je označená 50 cm od hrany základní desky.

Varianta 2: Dráha se sklonem:

Hraniční linie: je označená ihned po ukončení stoupání.

Rozměry: Délka dráhy je 9,0 m až 15,0 m.

Šířka otvoru v překážce je 7,0 cm až 9,0 cm.



Lane 14 Cradle

Measurements: length of lane 7 – 12 meter (without green)

width of gate 13 – 18 cm

Border line: Lanes without green have no border line.

At lanes with green the border line is marked right behind the slope section.

Lane rules: If the ball comes to rest at the top of the cradle, the next stroke has to be played from the teeing-off area.

The target is reached at a lane without green if the ball comes to rest in the cradle.

At a lane with green the ball must pass the border line.

Dráha 14. – Mulda.

Rozměry: Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m bez cílového kruhu.


Šířka průchodu v překážce je 13,0 cm až 18,0 cm.

Hraniční linie: Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.

U dráhy s cílovým kruhem je hraniční linie vyznačená na výjezdu z překážky.

Zvláštní pravidlo. Pokud se míč zastaví v horní části překážky, hraje se další úder ze základního pole.

Na dráze s cílovým kruhem musí míč projet překážkou a hraniční linií na jejím výjezdu

**Lane 15 Fishbone**

Measurements: length of lane 12 – 16 meter

width of passage way 13 – 20 cm

Border line: Border line is marked right after the end of slope.

Others: 4 or 5 obstacles are permitted


Dráha 15. – Rybí kost.

Rozměry: Délka dráhy je 12,0 m až 16,0 m.

Šířka průchodu mezi překážkami je 13,0 cm až 20,0 cm.

Hraniční linie: Je označená ihned po skončení svahu.

Ostatní: Na dráze je povoleno 4 nebo 5 překážek.



Lane 16 Channel

Alternative 1: flat lane

Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.

Alternative 2: lane with slope

Border line is marked right after the end of slope.

Measurements: length of lane 8 – 16 meter

width of passage way 13 – 20 cm

Repositioning: If the ball comes to rest close before or on the helping line with its point of contact, it can be repositioned at up to 50 cm from the obstacle in the direction of the teeing-off area. If it has passed the helping line, it can be repositioned at up to 50 cm from the obstacle in the direction of the target.

Dráha16. - Rýna (Úžina).

Varianta 1. Rovná dráha

Hraniční linie: Je označená 50 cm od hrany základní desky.


Varianta 2. Dráha se sklonem.

Hraniční linie: Hraniční linie je označená ihned po ukončení svahu.

Rozměry: Délka dráhy je 8,0 m až 16,0 m.

Šířka průchodu v překážce je 13,0 cm až 20,0 cm.

Pomocná linie:- Varianta1. Pokud se míč zastaví před nebo na pomocné linii překládá se zpět až 50 cm od překážky směrem k základnímu poli. Pokud byla pomocná linie překonána,. Překládá se až 50cm k cílové jamce.



Lane 17 Side hole in slope

Alternative: Green can be positioned in 90 degree angle to the lane.

Measurements: length of lane 7 – 12 meter (without green)

width of hole in slope 10 x 12 cm up to 13 x 12 cm

Target hole: The hole in slope can also be positioned 5 - 10 cm off the frame.

Border line: Lanes without green have no border line.

At lanes with green the border line is marked right behind the slope section.

Dráha 17. - Stoupání s bočním otvorem.

Varianta: - Dráha může mít cílový kruh umístěn pod úhlem 90° od dráhy.


Rozměry: Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m bez cílového kruhu.

Rozměr otvoru ve svahu může být 10,0 x 12,0 cm až 13,0 x 12,0 cm

Otvor ve svahu může být umístěn svou boční hranou také 5,0 až 10,0 cm od rámu Dráhy.

Hraniční linie: Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.

Dráha s cílovým kruhem má hraniční linii označenou na výjezdu z překážky.

**Lane 18 Bridge**

Measurements: length of lane 8 – 16 meter

width of passage way 15 – 20 cm

Border line: Border line is marked right at the end of the obstacle boxes.

Repositioning: Repositioning line is marked 50 cm behind the end of the slope.

Others: The obstacle must have a roof at the position of the border line.

Dráha 18. - Lávka s tunelem (Průsmyk).


Rozměry: Délka dráhy je 8,0 m až 16,0 m.

Šířka průchodu překážkou je 15,0 cm až 20,0 cm.

Hraniční linie: Je označená na samém konci překážky.

Překládací linie: je označená 50 cm za koncem svahu.

Ostatní. Překážka musí být v místě hraniční linie zastřešená.

**Lane 19 Hill with gate**

Measurements: length of lane 9 – 15 meter

width of gate 13 – 18 cm

Border line: Border line is marked right at the end of the gate on the hill.

Repositioning: Repositioning line is marked 50 cm behind the end of the hill.


Dráha 19. - Pahorek se středovou jamkou.

Rozměry: Délka dráhy je 9,0 m až 15,0 m.

Šířka otvoru je 13,0 cm až 18,0 cm.

Hraniční linie: Je označena na zadní hraně otvoru v překážce.

Překládací linie: Je označena 50 cm za koncem kopce.

**Lane 20 Lightning**

Measurements: length of lane 11 – 14 meter

width of passage way 13 – 18 cm


Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.

Dráha 20. - Blesk.

Délka dráhy. Je 11,0 m až 14,0 m.

Šířka průchodu je 13,0cm až 18,0 cm.

Hraniční linie: Je označena 50 cm od hrany základní desky.



Lane 21 Ditch

Alternative 1: lane without gate

Alternative 2: lane with gate behind the bunker

Measurements: length of lane 11 – 15 meter

Border line: Border line is marked right at the beginning of the lane behind the bunker.

Lane rules: The obstacle has not been passed successfully when the ball has flown over the end of the bunker outside the boundary lines or has touched the bunker (or a mat in the bunker). In this case the stroke counts and has to be retaken.

At lanes with an additional gate behind the bunker the intended path for the ball is through the gate.


Dráha 21. - Přímá dráha s vodním příkopem.

Varianta1: dráha bez brány

Varianta2: dráha s bránou za překážkou.

Rozměry: Délka dráhy je 11,0 m až 15,0 m.

Hraniční linie: Je označená ihned začáteční hraně dráhy za překážkou.

Zvláštní pravidlo: Překážka nebyla překonána úspěšně, pokud míč přelétl konec překážky Mimo hranici dráhy, nebo se dotkl prostoru v překážce. V tomto případě se počítá úder a hraje se znovu ze základního pole.
Na drahách s bránou za překážkou musí míč projít bránou.**Lane 22 Inclined hill with gate**

Measurements: length of lane 11 – 16 meter

width of gate 13 – 18 cm

Border line: Border line is marked right at the end of the gate.

Repositioning: Repositioning line is marked 50 cm behind the end of the incline.


Dráha 22. - Úhel s šikmým pahorkem a brankou.

Rozměry: délka dráhy je 11,0 m až 16,0 m.

Šířka branky je 13,0 cm až 18,0 cm.

Hraniční linie: Je označená na zadní hraně branky.

Překládací linie: Je označená 50 cm na stoupání

**Lane 23 Ace box**

Measurements: length of lane 7 – 12 meter

width of gate 13 – 20 cm


Border line: lane without border line

Dráha 23. - Esovka.

Rozměry: Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m.

Šířka brány je 13,0cm až 20,0 cm.

Hraniční linie: Tato dráha nemá hraniční linii.

**Lane 24 Swedish ledge**

Measurements: length of lane 9 – 12 meter

further measurements see diagram

Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.

Repositioning: If the ball comes to rest closer than 20 cm to the slope of the ledge, it can be repositioned at up to 20 cm away from the slope parallel to the boundary lines.

If the ball comes to rest closer than 20 cm to the Swedish ledge it can be repositioned at up to 20 cm at right angles.


Dráha 24. - Švédský stupeň.

Rozměry. Délka dráhy je 9,0 m až 12,0 m.

Další rozměry dle obrázku.

Hraniční linie: Je označená 50 cm od hrany základní desky.

Překládání: Pokud se míč zastaví blíže než 20 cm od nájezdu na plošinu, může se přeložit až 20 cm od hrany nájezdu na rovnoběžnou překládací linii.
Pokud se míč zastaví blíže než 20 cm od Švédského stupně, může se přeložit až 20 cm v pravém úhlu.



Lane 25 Money box

Measurements: length of lane 7 – 12 meter (without green)

measurements of slot see diagram

tip of obstacle 0 – 2 cm behind the hole

Border line: Lanes without green have no border line.

At lanes with green the border line is marked right behind the slope section.

Dráha 25. - Pokladnička.


Rozměry: délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m. bez cílového kruhu.

Ostatní rozměry viz. obrázek.

Špička překážky je 0 až 2,0 cm za otvorem.

Hraniční linie: Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.

Na dráze s cílovým kruhem je hraniční linie vyznačená na výjezdu z překážky.



Lane 26 Mailbox with three entrances

Measurements: length of lane 9 – 15 meter

width of ace box (option one) 12 – 14 cm

width of side gates 15 – 20 cm

slot for passing to the green 5 – 6 cm

Lane rule: This lane is defined with two targets and each player can choose one option A or B whenever he wants.

Option A is the ace box (middle gate). For this option there is no border line defined.

The option B is to pass one of the side gates and the slot and go for the target hole in the green. For this option the borderline is marked right behind the slope section.

Dráha 26. - poštovní schránka se třemi otvory.

Rozměry. Délka dráhy je 9,0 m až 15,0 m.

Šířka esového otvoru je 12,0 cm až 14,0 cm.

Šířka bočních otvorů je 15,0 cm až 20,0 cm.


Mezera k přechodu míče do cílového kruhu v bočních otvorech je 5,0 cm až 6,0 cm.

Zvláštní pravidlo. Tato dráha má určeny dva cílové prostory. každý hráč si může zvolit jeden

Cíl, Variantu A nebo B, kdykoli se mu zachce.

Varianta A je „Eso box“ (prostřední brána) U této možnosti není hraniční linie.

Varianta B je hra na boční okno a průjezd míče do cílového kruhu. Pro tuto možnost je hraniční linie na výjezdu z překážky.

**Lane 27 Angle with detour**

Measurements: length of lane (recommended measures !!) see diagram

width of track to hit the diagonal obstacle part 13 – 18 cm

Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.

Repositioning: area A analogous lane 11

area B and C analogous lane 10


Dráha 27. - Úhel s oklikou.

Rozměry: Délka dráhy (doporučené rozměry) viz obrázek.

Prostor pro odraz míče na překážce je úhlopříčka čtverce o straně 13,0 cm až 18,0 cm.

Hraniční linie: Je označena 50 cm od hrany základní desky.

Překládání: V prostoru dráhy obdobné dráze 11. V oblasti B, C obdobné dráze 10.



Lane 28 Cross

Measurements: length of lane 9 – 13 meter

width of central passage way 13 – 18 cm

Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.

Repositioning: Repositioning lines are marked 50 cm from the ends of the wings and from the obstacle to all directions (see diagram)

If the ball comes to rest inside the obstacle or on the second helping line with its point of contact, it can be repositioned at up to 50 cm from the obstacle in the direction of the teeing-off area.

Dráha 28. - Kříž.


Rozměry: Délka dráhy je 9,0 m až 13,0 m.

Šířka průchodu v překážce je 13,0 cm až 18,0 cm.

Hraniční linie: Je označená 50 cm od hrany základní desky.

Překládání: Překládací linie jsou označeny 50 cm od konců křídel kříže a od překážky ve všech směrech (viz. obrázek.)

Pokud se míč zastaví uvnitř překážky nebo na druhé pomocné linii, může se přeložit až 50 cm od překážky ve směru k základnímu poli.

**Lane 29 Möllberg-cradle**

Measurements: length of lane 7 – 12 meter

width of target 13 – 20 cm

Border line: lane without border line

Target: the cradle


Dráha 29. - Möllbergova kolébka.

Rozměry: Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m.

Šířka cíle je 13,0 cm až 20,0 cm.

Hraniční linie: Dráha nemá hraniční linii.

Cíl: Kolébka.



Lane 30 Vertical hole in slope

Measurements: length of lane 7 – 12 meter

vertical hole in slope 7 x 12 cm / see diagram

obstacle in front of hole in slope see diagram

Border line: Lanes without green have no border line.

At lanes with green the border line is marked right behind the slope section.

Dráha 30. - Svislý otvor ve svahu.


Rozměry: Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m.

Svislý otvor ve svahu je 7,0 cm x 12,0 cm viz obrázek.

Překážka v přední části otvoru ve svahu viz obrázek.

Hraniční linie: Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.

Na dráze s cílovým kruhem je hraniční linie vyznačená na výjezdu z překážky.

**Lane 31 Horseshoe**

Measurements: length of lane 7 – 12 meter

hole in horseshoe 6 x 8 cm see diagram

width of horseshoe 12 – 16 cm

Border line: Lanes without green have no border line.

At lanes with green the border line is marked right behind the slope section.

Dráha 31. – Podkova.


Rozměry: Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m.

Otvor v podkově je 6,0 cm x 8,0 cm. viz obrázek.

Šířka podkovy je 12,0 cm až 16,0 cm.

Hraniční linie: Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.

Na dráze s cílovým kruhem je hraniční linie vyznačená na výjezdu z překážky



Lane 32 Twin gate

Measurements: length of lane 9 – 15 meter

gate distance to the frame 5 – 28 cm

gate size 12 – 18 cm

closed area in the center minimum 10 cm

Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.

Dráha 32. - Dvojitá branka.


Rozměry: Délka dráhy je 9,0 m až 15,0 m.

Vzdálenost branky od mantinelu je 5,0 cm až 28,0 cm.

Velikost průchodu v brance je 12,0 cm až 18,0 cm.

Uzavřený prostor mezi brankami ve středu překážky je minimálně 10,0 cm.

Hraniční linie: Je označená 50 cm od hrany základní desky.



Lane 33 Stationary scales

Measurements: length of lane 7 – 12 meter (without green)

height of slope 0 – 50 cm

(means alternative with small ramp on a flat lane)

height of ramp 10 – 15 cm

width of ramp 16 – 20 cm

width of slot 5 – 6 cm

height of slot 5 – 6 cm

Border line: Lanes without green have no border line.

At lanes with green the border line is marked right at the end of the obstacle.

Dráha 33. - Stabilní váhy.

Rozměry: Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m bez cílového kruhu.

Výška stoupání je 0 až 50,0 cm. (alternativní možnost s malou rampou na ploché dráze.)

výška rampy je 10,0 cm až 15,0 cm.


šířka rampy je 16,0 cm až 20,0 cm.

šířka propadu do cílového kruhu je 5,0 cm až 6,0 cm.

výška propadu do cílového kruhu je 5,0 cm až 6,0 cm.

Hraniční linie: Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.

Na dráze s cílovým kruhem je hraniční linie vyznačená na výjezdu z překážky.

**Lane 34 Middle green**

Measurements: length of lane 10,5 – 13,5 meter

Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.


Measurements: length of lane 10,5 – 13,5 meter

Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.

Dráha 34. – Náměstí

Rozměry: Délka dráhy je 10,5 m až 13,5 m.

Hraniční linie: Je označená 50 cm od hrany základní desky.



Lane 35 Passage

Measurements: length of lane 9 – 15 meter

height of hill 30 – 50 cm

radius of hill profiles about 50 cm

width of passage 15 – 20 cm

position of obstacle just at the top of the hill

height of obstacle at the hill 5 – 6 cm

Border line: The border line is marked right at the end of the passage and on both sides right after the top of the hill.

Dráha 35. - Průchod.

Rozměry: Délka dráhy je 9,0 m až 15,0 m.

Výška kopce je 30,0cm až 50,0 cm.


Poloměr profilu kopce je asi 50,0 cm.

Šířka průchodu je 15,0 cm až 20,0 cm.

Umístění překážky je na vrcholu kopce.

Výška překážky na kopci je 5,0 cm až 6,0 cm.

Hraniční linie: je označená na konci průchodu a na obou kopcích těsně za vrcholem kopců.



Tato pravidla byla schválena Sportovně technickou komisí ČMGS, prezidiem ČMGS a konferencí Českého minigolfového svazu. Podkladem těchto pravidel byl WMF rulebook – mezinárodní sportovní pravidla Světové federace minigolfu, čísla uvedených podkladů jsou uvedeny v závorkách za názvy jednotlivých částí pravidel. Více na: <http://www.minigolfsport.com/>. Český text má přednost před anglickou verzí.

Autorský tým:

*Radim Rieger, Ing. Jaroslav Řehák, Ing. Ivan Doležel, Petra Kouřilová, Ing. Radek Doležel.
STK ČMGS 2010*